

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/TM-BV

Điện Bàn, ngày 11 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Kính đề nghị Quý Công ty quan tâm có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định Pháp luật, có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp máy giặt và máy sấy công nghiệp gửi Báo giá chi tiết để bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán gói thầu **“Mua máy giặt và máy sấy công nghiệp”**.

1. Yêu cầu thực hiện phạm vi cung cấp hàng hoá: (chi tiết tại phụ lục đính kèm)
2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng ký kết.
3. Địa điểm tiếp nhận báo giá:
 - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Số 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, SĐT: 0235.3867388
 - Địa chỉ nhận bản báo giá điện tử: bvdkkvqnam@gmail.com
4. Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo, hiệu lực báo giá có thời hạn 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

Trân trọng ! 44

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT.

 **GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Tài



PHỤ LỤC: DANH MỤC MÁY GIẶT, MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP

STT	DANH MỤC	CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
1	Máy giặt công nghiệp	Năm sản xuất: 2025 Công suất giặt: 55 - 60 kg/mẻ Nguồn điện sử dụng: 3pha Lồng giặt: - Đường kính lồng giặt: ≥ 1030 mm - Dung tích lồng giặt: ≥ 550 lít Cửa: - Đường kính cửa: ≥ 540 mm Thông số khác: - Tốc độ giặt: 40 – 50 vòng/phút - Tốc độ vắt: 400 – 520 vòng/phút - Lực vắt: 90 – 150 G - Công suất: 5.5 – 7.5 KW - Độ ồn: ≤ 70 dB - Hỗ trợ ngôn ngữ chính: Tiếng Việt - Màn hình điều khiển cảm ứng hoặc cơ hỗ trợ thao tác dễ dàng	1
2	Máy sấy công nghiệp	Năm sản xuất: 2025 Công suất sấy: 60 - 65 kg/mẻ Nguồn điện sử dụng: 3pha Lồng sấy: - Đường kính lồng sấy: ≥ 1200 mm - Chiều sâu lồng sấy: ≥ 1000 mm - Dung tích lồng sấy: ≥ 1200 lít Cửa: - Đường kính cửa: ≥ 800 mm Thông số khác: - Đường kính thoát hơi: ≥ 300 mm - Lưu lượng thoát hơi: 2500 - 3000 m³ /giờ - Công suất điện sấy: 70 – 75 KW - Công suất quạt: ≤ 1.1 KW - Công mô tơ: 1.5-2.5 KW - Độ ồn: ≤ 70 dB - Hỗ trợ ngôn ngữ chính: Tiếng Việt - Màn hình điều khiển cảm ứng hoặc cơ hỗ trợ thao tác dễ dàng - Khả năng khử trùng đồ vải - Có hệ thống lọc bụi mịn	1

*** Ghi chú:**

- Hàng hoá nêu trên đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện kèm theo (nếu có) đảm bảo yêu cầu sử dụng của bệnh viện.

- Giá hàng hoá phải bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện và tất cả các chi phí khác liên quan.

- Đơn vị/công ty có thể chào giá với thông số kỹ thuật khác có giá trị tương đương với thông số kỹ thuật trong yêu cầu của bệnh viện nhưng không được làm thay đổi nhu cầu sử dụng về chất lượng hàng hoá.

Tương đương: có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hoá đã nêu trên.

- Đơn vị/công ty chào hàng hoá phải đảm bảo ghi rõ mã kí hiệu (nhãn mác sản phẩm), nguồn gốc, xuất xứ, hãng sản xuất và thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật.

- Trường hợp Đơn vị/công ty chào hàng hoá với thông số kỹ thuật khác của bệnh viện phải có bảng đối chiếu so sánh thông số kỹ thuật với danh mục nêu trên và kèm theo giải trình để chứng minh thông số kỹ thuật là đáp ứng.